






GATU Встраиваемый светильник Gatu / 185x185x140 мм, Серый, Распред. света: (прямое) // 1x24 Вт, CRI 95, Jewelry, 1900 Лм, 24° (HALLA)

Встраиваемые, Карданные



Бренд	 Halla	Тип установки	Встраиваемый
Цвет	Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 4000, 5000
Гарантия	5 лет	   	

Название/Артикул	Встраиваемый светильник Gatu / 185x185x140 мм, Серый, Распред. света: (прямое) // 1x24 Вт, CRI 95, Jewelry, 1900 Лм, 24° (HALLA)/21-001*-10**E/C42, S
Тип монтажа	Встраиваемый
Распределение света	Прямое
Опция	нет
Мощность	1x24 Вт
Цветовая температура	Jewelry
Индекс цветопередачи	CRI 95
Световой поток	1900 Лм
Оптика	24°
Цвет корпуса	Серый
Размеры	185x185x140 мм
Диммирование	нет
Степень защиты	IP 20

GATU Встраиваемый светильник Gatu / 185x185x140 мм, Серый, Распред. света: (прямое) // 1x24 Вт, CRI 95, Jewelry, 1900 Лм, 24° (HALLA)

Конструкция

Светодиодный светильник GATU предназначен для освещения магазинов, офисов, шоу-румов и других общественных помещений. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL.

Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивает должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

Оптика

Светильник оснащён алюминиевым рефлектором

Комплектация

Светильник GATU комплектуется светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCI. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации.

Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах