

# LiPo 60-S Встраиваемый(с рамкой) светильник LiPo60-S / (610x610)x76x67 мм, Черный, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 23 Вт, CRI 80, 4000К, 2500 Лм, Микропризма (HALLA)

Встраиваемые, Накладные, Подвесные



<b>Бренд</b>	 <b>Halla</b>	<b>Тип установки</b>	Подвесной, Встраиваемый, Накладной
<b>Цвет</b>	Белый, Черный, Серебристый, RAL	<b>Распределение света</b>	Прямое освещение
<b>Материал корпуса</b>	алюминий	<b>Цветовая температура</b>	3000, 4000, Tunable White 2700-6500K
<b>Гарантия</b>	5 лет		

<b>Название/Артикул</b>	Встраиваемый(с рамкой) светильник LiPo60-S / (610x610)x76x67 мм, Черный, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 23 Вт, CRI 80, 4000К, 2500 Лм, Микропризма (HALLA)/04-0201-20GED/840, В
<b>Тип монтажа</b>	Встраиваемый
<b>Распределение света</b>	Прямое
<b>Опция</b>	нет
<b>Мощность</b>	23 Вт
<b>Цветовая температура</b>	4000К
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Световой поток</b>	2500 Лм
<b>Оптика</b>	Микропризматический рассеиватель
<b>Цвет корпуса</b>	Черный
<b>Длина</b>	(610x610) мм
<b>Диммирование</b>	DALI

<b>Степень защиты</b>	IP 20
<b>Тип корпуса</b>	С рамкой
<b>Форма светильника</b>	Угловой

# Li-ro 60-S Встраиваемый(с рамкой) светильник Li-ro60-S / (610x610)x76x67 мм, Черный, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 23 Вт, CRI 80, 4000К, 2500 Лм, Микропризма (HALLA)

## **Конструкция**

Светодиодный светильник Li-ro60-S предназначен для освещения офисов, шоу-румов и других общественных помещений. Прибор может быть выполнен в различных вариантах монтажа: накладной, подвесной, встраиваемый. Светильник является системой, которая собирается из отдельных элементов и может объединяться в непрерывную линию. В светильнике применена система L-Click, которая эффективно экономит время монтажа. Модуль очень просто защелкивается в профиль.

Корпус изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL.

## **Оптика**

Микропризматический и опаловый рассеиватели.

## **Комплектация**

Светильник Li-ro60-S комплектуются светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCI. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации.

Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах.